Автобус с правым рулем управления

Название	HK6603B		
Кол-во посадочных мест	STD:15+1(10-18)		
Размеры(мм)			
Габаритные размеры	5990(5890)×2120×2740(2700)		
Колесная база	3308		
Обод колеса(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1665/1525		
Свес(Правое переднее колесо/Правое заднее колесо)	1180/1502		
Двигатель			
Модель	HFC4DA1-2B2	YC4F115-20	
Загрязнители	EURO III	Euroll	
Номинальная мощность(кВт/об/мин)	88/3600	85/3200	
Мах.Вращающий момент(N.m/об/мин)	280/2000-2200	300/≤2200	
Рабочий объем(л)	2.771	2.7	
Ходовая часть			
Ходовая часть	HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3		
Мах. скорость(км/ч)	100		
Коробка скоростей	LC5T30	DF5S300	
Подвесное устройство	Листовая рессора (передняя 11/задняя 10)		
Передаточное число заднего моста	5.375/5.571/6.142		
Тормозная система	Пневмо/Гидравлический	Полная пневмоподвеска	
Поворот	Гидроусилитель руля		
Топливный бак(Л)	70Л		
Автопокрышка	7.00-16(стандартно:7.00R16)		
Батарея	120A.hx2+70A		

FEED BACK FORM

E-mail:	
Message:	
Product Name:	
Your Name:	
Company:	
FAX / TEL:	
MSN/SKYPE	
Address:	